	TAILLE	FLORAISON	FLORAISON				DISTANCE DE	DISPONIBILITÉ EN
NOM FRANÇAIS Nom Latin	ADULTE	COULEUR	ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	PLANTATION	PÉPINIÈRES
ARBRES DE GRANDE TAILLE								
CHÊNE PÉDONCULÉ		Î						
Quercus robur (pedunculata)	15 à 20m		avril à mai	lumière	Jusqu'à 1300m	gland	8 à 12m	très courant
CHÊNE ROUVRE ou SESSILE							Sente Halling	
Quercus sessiliflora (petraea)	15 à 20m		mai	demi-ombre	Jusqu'à 1600m	gland	8 à 12m	très courant
CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE								
Quercus rubra (borealis)	15 à 20m		mai	tolérant l'ombre	Jusqu'à 800m	gland	6 à 10m	très courant
CORMIER				lumière				
Sorbus domestica	10 à 20m		avril à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1400m		6 à 10m	courant
ÉRABLE PLANE								
Acer platanoïdes	15 à 20m		avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1500m		5 à 7m	très courant
ÉRABLE SYCOMORE					To the second			
Acer pseudoplatanus	15 à 20m		mai	demi-ombre	Jusqu'à1800m		6 à 8m	très courant
FRÊNE COMMUN		noirâtre		lumière				
Fraxinus excelsior	15 à 20m	à violacé	mars à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1400m	samare	6 à 10m	très courant
HÊTRE				demi-ombre				
Fagus sylvatica	15 à 20m		avril à mai	ombre	Jusqu'à 1700m		6 à 10m	très courant
MERISIER						petite cerise		
Prunus avium	12 à 17m	blanc	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1700m	rouge puis noire	5 à 8m	courant
NOYER COMMUN				lumière		20	and the second	
Juglans régia	12 à 15m		avril à mai	demi-ombre		noix	8 à 12m	courant
ORME COMMUN					LES LIGHT CONTROLS	samare		
Ulmus campestris (minor)	15 à 20m		mars à avril	lumière	Jusqu'à 1300m	glabre	8 à 12m	rara
ORME DES MONTAGNES						samare		
Ulmus montana (glabra)	15 à 20m		mars à avril	demi-ombre	Jusqu'à 1300m	glabre	5 à 7m	rare
PEUPLIER BLANC						graine		
Populus alba	20 à 25m	blanc	mars à avril	lumière		cotonneuse	5 à 7m	très courant
TILLEUL À GRANDES FEUILLES			CONTROL TOP	demi-ombre	- verseees		5-2-30-7	
Tilia platyphyllos	15 à 20m	jaune pâle	juin à juillet	ombre	Jusqu'à 1000m		6 à 10m	très courant
TILLEUL À PETITES FEUILLES		jaune		15 - 25 - 255			DATE DATE OF THE PARTY OF THE P	-152
Tilia cordata	15 à 20m	blanchâtre	juillet	demi-ombre	Jusqu'à 1500m		6 à 10m	très courant
TREMBLE								
Populus tremula	18 à 22m	verdåtre	mars à avril	lumière	jusqu'à 1300m		5 à 7m	courant

	TAILLE	FLORAISON	FLORAISON		(5)		DISTANCE DE	DISPONIBILITÉ EN
NOM FRANÇAIS Nom Latin	ADULTE	COULEUR	ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	PLANTATION	PÉPINIÈRES
ARBRES DE TAILLE MOYENNE	72	100	71 7110 100 CONT.	io	Asi	W:	(a)	All and a second
ALISIER TORMINAL						fruit ovoide		
Sorbus torminalis	10 à 15m	blanc	mai		Jusqu'à 1000m	brun		courant
ALISIER BLANC	1	10	10000			fruit rouge		***************************************
Sorbus aria	6 à 12m	blanc	mai	lumière	Jusqu'à 1700m	ou orangé		courant
AULNE BLANC		P10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	0.000		- P. P. C.			The content of the co
Alnus incana	10 à 15m		février	lumière	Jusqu'à 1500m			courant
AULNE À FEUILLES DE CŒUR		Ĩ i	184	A PROPERTY.				
Ainus cordata	12 à 20m		février	lumière	Jusqu'à 1400m			courant
AULNE GLUTINEUX ou VERNE	100000000000000000000000000000000000000		100-100040	5 11(100,000,145-0)				11-0000404054050
Alnus glutinosa	12 à 18m		mars à avril	lumière	Jusqu'à1200m			très courant
CERISIER TARDIF		tria 3		10 / C 25		petite drupe		
Prunus serotina	10 à 15m	blanc	mai à juin	demi-ombre		noire luisante		courant
CHARME COMMUN	1555711115000	11/51/40/224		demi-ombre		akènes		22000
Carpinus betulus	10 à 15m		avril à mai	ombre	Jusqu'à 1000m	en grappe		très courant
CHARME HOUBLON		ľ						
Ostrya carpinifolia	10 à 15m							rare
CHÊNE PUBESCENT OU BLANC		7	2771		at the second of the			
Quercus pubescens (lanuginosa)	8 à 12m		avril	lumière	Jusqu'à 1400m	gland		courant
ÉRABLE CHAMPÉTRE			2.200	lumière				
Acer campestre	8 à 12m		avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1000m			très courant
ÉRABLE A FEUILLE D'OBIER				lumière				
Acer opalus	8 à 12m		mars à avril	demi-ombre	jusqu'à 1900m			courant
FRÊNE A FLEURS								
Fraxinus ornus	6 à 10m	blanchâtre	avril à mai	lumière				courant
GRISARD				lumière				
Populus X canescens	18 à 25m		mars à avril	demi-ombre	Jusqu'à 600m			rare
OSIER DES VANNIERS		100		1	N			
Salix vinimalis	10 à 15m		avril à mai	lumière	Jusqu'à 400m			courant
POIRIER SAUVAGE				lumière				
Pyrus communis (pyraster)	5 à 10m	blanc	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1200m	petite poire		très rare
POMMIER SAUVAGE						petite pomme		
Malus sylvestris	6 à 10m	blanc rosé	avril à mai	lumière	Jusqu'à 1300m	jaune verdåtre		très rare
ROBINIER FAUX-ACCACIA						gousse plate		
Robinia pseudoacacia	15 à 20m	blanc	mai à juillet	lumière		gris noirâtre		très courant
SAULE BLANC		1.	1	1				
Salix alba	15 à 20m		avril à mai	lumière	Jusqu'à 1300m			courant
SORBIER DES OISELEURS		7	1	lumière		fruit sphérique		
Sorbus aucuparia	8 à 10m	blanc	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 2000m	The state of the s		très courant

ULTE	blanc jaune blanc jaune	avril à mai mai mai à juillet mai à juin avril mai à juin janvier à mars	lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière demi-ombre	Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1600m	drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte	PLANTATION	rare rare courant courant rare
3m 4m 3m 4m 5m 5m	blanc Jaune blanc blanc	mai à juillet mai à juin avril	demi-ombre lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière	Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1500m Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	rouge fruit avoide rouge Vessie enflée drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant courant
3m 4m 3m 4m 5m 5m	blanc Jaune blanc blanc	mai à juillet mai à juin avril	demi-ombre lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière	Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1500m Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	rouge fruit avoide rouge Vessie enflée drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant courant
3m 4m 3m 4m 5m 5m	blanc Jaune blanc blanc	mai à juillet mai à juin avril	lumière demi-ombre lumière demi-ombre lumière	Jusqu'à 1600m Jusqu'à 1500m Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	fruit avoide rouge Vessie enflée drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant courant
em em em em em	jaune blanc blanc	mai à juillet mai à juin avril	demi-ombre lumière demi-ombre lumière lumière demi-ombre	Jusqu'à 1500m Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	rouge Vessie enflée drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant courant courant
em em em em em	jaune blanc blanc	mai à juillet mai à juin avril	lumière demi-ombre lumière lumière demi-ombre	Jusqu'à 1500m Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	Vessie enflée drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant courant courant
8m 4m 5m 5m	blanc	mai à juin avril mai à juin	demi-ombre lumière lumière demi-ombre	Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant
8m 4m 5m 5m	blanc	mai à juin avril mai à juin	demi-ombre lumière lumière demi-ombre	Jusqu'à 1800m Jusqu'à 1600m	drupe noire petite drupe rouge / noire gousse verte		courant
im m im im	blanc	avril mai à juin	lumière lumière demi-ombre	Jusqu'à 1600m	petite drupe rouge / noire gousse verte		courant
im m im im	blanc	avril mai à juin	lumière lumière demi-ombre	Jusqu'à 1600m	petite drupe rouge / noire gousse verte		courant
im Im im		mai â juin	lumière demi-ombre		rouge / noire gousse verte		2. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10
im Im im		mai â juin	lumière demi-ombre		gousse verte		2. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10
7m im Bm	jaune		demi-ombre	Jusqu'à 2000m	A		rare
7m im Bm	jaune		demi-ombre	Jusqu'à 2000m	A		rare
im Bm	aune		demi-ombre	Jusqu'à 2000m	A		
im Bm	jaune		demi-ombre	Jusqu'à 2000m	puis noiratre	1	1.37
3m		janvier à mars					très courant
3m		anvier à mars		1000000			9
63176		1	ombre	jusqu'à 1700m	noisette		très courant
63176							
ßm							courant
Sm	20000000	Language			fruit		distance and a
	blanc	mars à avril			rouge		courant
	59757963	200000000000000000000000000000000000000	lumière	And a regarded to the control of	petite poire		Samt-40
m	blanc	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1200m	rouge		rare
			0000000	P1111000000000	capsule		
m	-	mars à avril	lumière	Jusqu'à 2000m	tomenteuse		rare
				S 000000			
0m		mars à avril	lumière	Jusqu'à 2000m			courant
		i		1000	capsule		
m		mars à avril	lumière	Jusqu'à 1500m	tomenteuse		rare
		3000009999	lumière		bale noire		CALLES .
6m	blanc	juin à juillet	demi-ombre	Jusqu'à 1600m	globuleuse		rare
			lumière	- Similar State St	baie ovale		
m	aune pále	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 2000m	rouge luisante		courant
						In the contract of the second	
LLE	FLORAISON	FLORAISON				DISTANCE DE	DISPONIBILITÉ EN
ULTE	COULEUR	ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	PLANTATION	PÉPINIÈRES
					caosule verte		
m	verdätre	mars à avril	demi-ombre	Jusqu'à 1600m	The state of the s		très courant
	200000000000000000000000000000000000000	10000	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		1111010101010100		1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
lm.	blanc	mai à luin		Juseu/à 2000m	drupe rouge		très courant
-	is in the	1000 11240	3011101.01	British H. C. D. C. C.	diape inage		1.00.000.010
im	1	1					très courant
							E S.J. Constant
m							rare
		1	lumière				Ten o
Cert	blanc	mai à ivin	(40)	hieru (5.1000m)	hale noire		courant
-211	Diane	inai a jun	Gerni-Gribre	Lusqu'a TOOM	Date (saile	1	Courant
2 à 4m			1				très courant
4	6m 4m NLLE UULTE 4m 8m 6m	4m jaune pále NLLE FLORAISON COULEUR 4m verdâtre 8m blanc 6m 5m	4m jaune pâle avril à mai NLLE FLORAISON FLORAISON ULTE COULEUR ÉPOQUE 4m verdâtre mars à avril 8m blanc mai à juin 6m 5m 4m blanc mai à juin	6m blanc juin à juilet demi-ombre lumière demi-ombre lumière demi-ombre ombre blanc mai à juin lumière demi-ombre demi-ombre demi-ombre ombre demi-ombre ombre demi-ombre ombre demi-ombre ombre demi-ombre ombre demi-ombre	6m blanc juin à juilet demi-ombre Jusqu'à 1600m lumière demi-ombre Jusqu'à 2000m NLLE FLORAISON FLORAISON ÉPOQUE EXPOSITION RÉPARTITION 4m verdâtre mars à avril demi-ombre Jusqu'à 1600m 8m blanc mai à juin demi-ombre Jusqu'à 2000m 6m 5m lumière demi-ombre Jusqu'à 2000m	6m blanc juin à juilet demi-ombre Jusqu'à 1 600m globuleuse baie ovale rouge luisante MLLE FLORAISON EPOQUE EXPOSITION RÉPARTITION FRUITS 4m verdâtre mars à avril demi-ombre Jusqu'à 1 600m drupe rouge 8m blanc mai à juin ombre Jusqu'à 2000m drupe rouge 6m 5m lumière demi-ombre Jusqu'à 2000m drupe rouge 6m blanc mai à juin demi-ombre Jusqu'à 1 000m baie noire	6m blanc juin à juilet demi-ombre Jusqu'à 1600m globuleuse lumière demi-ombre Jusqu'à 2000m rouge luisante NLLE FLORAISON FLORAISON ÉPOQUE EXPOSITION RÉPARTITION FRUITS DISTANCE DE PLANTATION 4m verdâtre mars à avril demi-ombre demi-ombre demi-ombre ombre Jusqu'à 1600m puis brune 6m blanc mai à juin demi-ombre Jusqu'à 2000m drupe rouge 6m blanc mai à juin demi-ombre Jusqu'à 1000m baie noire

NOM FRANÇAIS Nom Latin	TAILLE	FLORAISON COLLEUR	FLORAISON ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	DISTANCE DE PLANTATION	DISPONIBILITÉ EN PÉPINIÈRES
PETITS ARBUSTES CADUCS	PEDELTE	COMMENT	LIOQUE	1 CA COLLINOIS	NET PORT INCH	1.11017.0	T.Com to Trock	T CONTRACTOR
AMELANCHIER DES BOIS	1			1				
Amélanchier ovalis	2 à 3m	blanc	avril à mai	lumière	jusqu'à 1800m			rare
AMELANCHIER	6.0.011	William C	aviii e ii e	ium cru	Jusqu's 1000iii			1010
Améianchier canadensis								très courant
ARGOUSIER	-			1	+	baie jaune		cres courant
Hippophae rhamnoïdes	2 à 4m	verdâtre	mars à avril	lumière	Jusqu'à 1800m	orangée		courant
ÉPINE-VINETTE	2 8 4/11	verdatre	mars a avrii	lumière	Jusqu'a Tooom	orangee		Courant
Berberis vulgaris	1 à 3m	jaune	mai à juin	demi-ombre	jusqu'à 2000m	Outs and		22.02
BOURDAINE	1 a 5m	Jaune	mai a juin	Gerni-Gribre	Jusqu'a 2000m	Baic rouge drupe rouge		rare
	2.4.2		man di	lumière	L	puis noire		
Frangula alnus CASSIS	1 à 2m	verdåtre	mai	demi-ombre	Jusqu'à 1000m	bale noire		rare
	2.3.2		accept 3 most	The state of the s	13 1000-	0.000		
Ribes nigrum	1 à 2m	vert rougeatre	avril à mai	ombre	Jusqu'à 1600m	globuleuse		courant
CHEVREFEUILLE DES HAIES		Auror Control Control	-0.500000	lumière		possessione.		CHANC
Lonicera xylosteum	1 à 2m	blanc jaunâtre	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1800m	the Particular Development of the last		rare
CORNOUILLER MÂLE	2.00		500-00012/00052	lumière	CONTRACTOR DESCRIPTION	drupe		AUTED PROFESSION OF
Cornus mas	1 à 3m	jaune crème	mars à avril	demi-ombre	Jusqu'à 1500m	rouge orangée		très courant
COURNOUILLER SANGUIN	0.00000	12.0	-04/6/2015	lumière	W10 2002228	drupe		102 T
Cornus sanguinea	1 à 2m	blanc	mai à juillet	demi-ombre	Jusqu'à 1500m	noir bleutée		très courant
CORONILLE	1		100			gousse		
Coronilla emerus	1 à 1,5m	jaune	avril à mai	lumière	Jusqu'à1300m	noirâtre		courant
FUSAIN D'EUROPE				lumière		rose violacé	1	
Evonymus europaeus	1 à 4m	blanc verdatre	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 700m	orangé		courant
FUSAIN A LARGES FEUILLES			ALTONOMORPHICAL DE	demi-ombre	Unicessity of the Control of the Con	graine		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evonymus latifolius	1 à 5m	vert brunåtre	mai à juin	ombre	Jusqu'à 1800m	rouge orangée		rare
FRAMBOISIER	to the second		200000000000000000000000000000000000000	10 1000	VIII. VIVE HILVORDED			2000
Rubus idaeus	1 à 2m	blanc	mai à août	lumière	Jusqu'à 2200m	framboise		très courant
GROSEILLER "SAUYAGE"			4.54		92 2223	petite bale		
Ribes alpinum	1 à 1,5m	verdâtre	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1800m	rouge		rare
GROSEILLER COMMUN					- V	bale rouge		
Ribes rubrum	1 à 1,5m	vert jaunätre	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 2100m	globuleuse		très courant
GROSEILLER à MAQUEREAU		rouge	Tartonicación y	demi-ombre		baie verdâtre		Appearation to the second
Ribes uva-crispa	1 à 1,5m	et verdåtre	mars à avril	ombre	Jusqu'à 1800m	translucide		courant
NERPRUN DES ALPES			700000000000000000000000000000000000000			drupe ovoide		
Rhamnus alpinus	1,5 à 3m	verdatre	mai à juin	lumière	Jusqu'à 1500m	noire brillante		très rare
NERPRUN PURGATIF	10000			lumière		drupe		
Rhamnus catharicus	1 à 2m	jaunátre	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1500m	noire		rare
PRUNELLIER ou ÉPINE NOIRE				lumière		prunelle		
Pruns spinosa	1 à 4m	blanc	avril	demi-ombre	Jusqu'à 700m	bleu-noir		rare
ROSIERS	7 7 2 2 3 1 1 2		3300	lumière		fruit ovoide		
Rosa glauca (rubrifolia)	1 à 2m	rose vif	uin à août	demi-ombre	Jusqu'à 200m	brun rouge		très rare
SAULE POURPRE		1375.50		Tourist State of the State of t	Total Control	capsule		31.000.1.00.00
Salix purpurea	1 å 3m		mars à avril	lumière	Jusqu'à 2300m	tomenteuse		courant
SUMAC FUSTET						12.10110000		2221011
Cotinus coggygria	1 à 3m	launâtre	mai à juillet	lumière	Jusqu'à 850m	drupe brune		très courant
VIORNE LANTANE	1.0.511	Justine C	Trai a falliot	lumière	Subde a Grant	drupe rouge		STOP COULDING
Viburnum lantana	1 à 2,5m	blanc	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1500m	puis noir		courant
VIORNE OBIER	1 8 E,3m	Charic	Tries a Just	lumière	Jusqu'a 1500m	drupe		Courant
VIOLIS OBIEK			1	I MITTHE O	1	Laraba.	1	1

NOM FRANÇAIS Nom Latin	TAILLE	FLORAISON COULEUR	FLORAISON ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	DISTANCE DE PLANTATION	DISPONIBILITÉ EN PÉPINIÈRES
PETITS ARBUSTES PERSISTANTS								
COTONEASTER Cotoneaster intergerrimus et tomentosa	0,5 à 2m	rose	avril à juin	lumière demi-ombre	Jusqu'à 2500m	fruit rouge violacé		très rare
FRAGON		verdåtre et	septembe	demi-ombre		baie		
Ruscus aculeatus	1 à 2m	violacé	à avril	ombre	jusqu'à 700m	rouge		rare
Hibiscus syriacus	2 à 3m							très courant
ARBUSTES "HORTICOLES" CADUCS		T	1	T	1		T	T
CHÉVREFEUILLE Lonicera fragantissima	2 à 3m							très courant
CLERODENDRON Clerodendron trichotomum	3 à 5m							très courant
CORNOUILLER Cornus alba	2 à 3m							très courant
DEUTZIA Deutzia scabra	2 à 3m							très courant